




Transformation Ihrer Arbeitsweise

DELL 24 USB-C-MONITOR | P2419HC



ULTIMATIVE KONNEKTIVITÄT

Sorgen Sie mit einer einzigen USB-C-Kabellösung, die Strom¹, Daten, Video und Audio überträgt, für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch.



OPTIMIERTER ARBEITSBEREICH

Mit diesem 23,8-Zoll-FHD-Monitor mit der kleinsten Monitorbasis seiner Klasse halten Sie wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch frei.²



MAXIMALE PRODUKTIVITÄT


Die ultradünne Blende an 3 Seiten, der vollständig anpassbare Standrahmen, die Easy Arrange-Funktion und ComfortView tragen dazu bei, dass Sie stets produktiv arbeiten.



BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Dell Monitore – eine der weltweit führenden Monitormarken*

Maximale Produktivität




ULTIMATIVE KONNEKTIVITÄT

All-in-one-Kabel: Sorgen Sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel – einer Lösung, die Strom, Daten, Video und Audio über ein einziges Kabel überträgt, für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Sie können Ihr verbundenes Gerät über dasselbe Kabel mit bis zu 65 W¹ Strom aufladen, geschützt durch den integrierten Überspannungsschutz von Dell.

Konnektivität für mehr Produktivität: Über den DisplayPort 1.2-Ausgang können Sie auf einfache Weise bis zu 2 FHD-Monitore per Reihenschaltung anschließen.

Reibungslose Umstellungen: Dank USB-C-Konnektivität können Sie auf komfortable Weise verschiedene Laptops anschließen oder nahtlos zwischen Benutzern wechseln – ideal für gemeinsam genutzte Arbeitsumgebungen.



OPTIMIERTER ARBEITSBEREICH

Mehr Platz zum Arbeiten: Dank eines schlanken Monitorprofils und der kleinsten Monitorbasis seiner Klasse profitieren Sie von mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch.²

Übersichtlich: Das verbesserte Design für das Kabelmanagement macht Schluss mit dem Kabelgewirr, sodass Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

Konsistente und satte Farben: Dank eines durch IPS-Technologie (In-Plane Switching) unterstützten weiten Betrachtungswinkels genießen Sie stets brillante Farben – ganz egal, wo Sie sitzen.



MAXIMALE PRODUKTIVITÄT

Erweiterte Effizienz: Die ultradünne Blende an 3 Seiten ermöglicht eine nahtlose Ansicht über mehrere Monitore. Und mit 2 Monitoren können Sie Ihre Produktivität um bis zu 18 % steigern.³

Mehr Möglichkeiten für Multitasking: Mit der Funktion „Easy Arrange“ in der Dell-Display-Manager-Software können Sie aus vordefinierten Vorlagen auswählen und so bequem auf mehreren Bildschirmen arbeiten. Ordnen Sie Ihre Anwendungen schnell nebeneinander an und kehren Sie mit Auto-Restore schneller zu Ihrer Arbeit zurück – die Funktion merkt sich, an welcher Stelle Sie Ihre Arbeit unterbrochen haben.



KOMFORTABLES ARBEITEN

Anpassung für individuellen Komfort: Sie können Ihren Monitor drehen, neigen, schwenken sowie die Höhe einstellen, um den ganzen Tag über komfortabel zu arbeiten. Oder wählen Sie aus einer Vielzahl von Halterungen und Standrahmen, einschließlich VESA, um noch mehr Flexibilität zu genießen.

Sanft zu den Augen: Dieser TÜV⁴-zertifizierte Monitor verfügt über einen flimmerfreien Bildschirm mit ComfortView, eine Funktion, die schädliche Blaulichtemissionen reduziert. So werden Ihre Augen auch bei längerem Arbeiten am Bildschirm geschont.

DELL MONITORE – EINE DER WELTWEIT FÜHRENDEN MONITORMARKEN*

Sorgenfreies Arbeiten: Dell Premium Panel Exchange bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit der begrenzten Hardwaregewährleistung⁵, auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

Minimale Ausfallzeit: Zu Ihrem Monitor gehört der 3-jährige Advanced Exchange Service⁶, über den Sie während der 3-jährigen Laufzeit der begrenzten Hardwaregewährleistung am nächsten Werktag ein Ersatzgerät erhalten.⁵

Höheres Maß an Support: Nutzen Sie mit der Dell ProSupport-Option ein Upgrade auf technischen 24x7-Telefonsupport von qualifizierten Ingenieuren und Technikern aus Ihrer Region.⁷

Funktionen und technische Daten

Monitor

Diagonale Darstellungsgröße

Aktive Bildschirmfläche

Höhe

Breite

Maximale voreingestellte Auflösung

Seitenverhältnis

Bildpunktgröße

Pixel pro Zoll (PPI)

Helligkeit

Farbunterstützung

Kontrastverhältnis

Betrachtungswinkel

Reaktionszeit

Bildschirmtyp

Hintergrundbeleuchtung

ComfortView mit flimmerfreiem Bildschirm

Dell Display Manager-Kompatibilität

Remote Asset Management

Bildschirmbeschichtungen

Dell 24 USB-C-Monitor – P2419HC

60,45 cm (23,8 Zoll)

527,04 mm (20,75 Zoll)

296,46 mm (11,67 Zoll)

1920 x 1080 bei 60 Hz

16:9

0,275 x 0,275 mm

92

250 cd/m² (typisch)

Farbspektrum (typisch): 72 % (CIE1931)⁸

Farbtiefe: 16,7 Millionen Farben

1000:1 (typisch)

178°/178°

8 ms (Normal); 5 ms (Fast) - (Grau zu Grau)

In-Plane-Switching-Technologie

LED-Randbeleuchtungssystem

Ja

Ja

Ja, über Dell Command | Monitor

Blendfrei mit Härte 3H

Konnektivität

Stecker

1 x HDMI, 1 x DP (Eingang), 1 x DP (Ausgang), 1 x USB Type C,
2 x USB 2.0 Downstream (unten), 2 x USB 3.0 Downstream (seitlich)

Integrierte Geräte

USB 3.0-Super-Speed-Hub (2 x USB 3.0 Downstream, 2 x USB 2.0 Downstream)

Designmerkmale

Einstellungsmöglichkeiten

Höhenverstellbarer Standrahmen (130 mm), neigbar (-5° bis 21°),
schwenkbar (-45° bis 45°), drehbar (-90° bis 90°)

Sicherheit

Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)

Montageschnittstelle für Flachbildschirm

VESA (100 mm x 100 mm)

Stromversorgung

Wechselstromeingang

100 bis 240 V Wechselstrom/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (typisch)

Spannung/Frequenz/Strom

Stromverbrauch (Betrieb)

18 W (typisch)/119 W (maximal)⁹

Energieverbrauch Stand-by/Energiesparmodus

Weniger als 0,3 W

Abmessungen (mit Standrahmen)

Höhe (eingefahren bis ausgefahren)

356,1 mm bis 486,1 mm; 14,02 Zoll bis 19,14 Zoll

Breite

537,8 mm (21,27 Zoll)

Tiefe

166,0 mm (6,54 Zoll)

Gewicht

Gewicht (nur Bildschirm – für VESA-Halterung)

3,52 kg (7,76 lb)

Gewicht (mit Standrahmen)

5,45 kg (12,02 lb)

Gewicht (mit Verpackung)

7,26 kg (16,01 lb)

Standardserviceplan

Premium Panel Exchange, 3 Jahre Advanced Exchange Service⁶ und begrenzte Hardwaregewährleistung⁵

Optionaler Serviceplan

Dell ProSupport⁷

Umweltcompliance

ENERGY STAR®, EPEAT® Gold¹⁰, RoHS-vorgabenkonform, TCO-zertifiziertes Display, Monitor frei von BFR/PVC (ausgenommen externe Kabel), arsenfreies Glas und quecksilberfreies Display

Inhalt des Pakets

Komponenten

- Monitor mit Standrahmen

Kabel

- USB-Type-C-Kabel (C zu C)
- DisplayPort-Kabel
- Kabelbinder
- Netzkabel

Dokumentation

- Quick Setup-Handbuch
- Informationen zu Sicherheit und behördlichen Auflagen


Einstellbarkeit und Konnektivität

DELL 24 USB-C-MONITOR | P2419HC

Einfache Anpassung des Bildschirms an Ihre bevorzugte Betrachtungsposition



Rückansicht -
Kabel-Management-
Steckplatz



Neigung und Höhe einstellbar




Drehbar




Schwenkbar

Konnektivität



- | | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------------------|
| A | Stromanschluss | E | DisplayPort (Ausgang) |
| B | HDMI-Anschluss | F | USB-C-Stecker |
| C | Standrahmensperrfunktion | G | USB-Downstream-Anschlüsse (2 x) |
| D | DisplayPort (Eingang) | H | USB-Downstream-Anschlüsse (2 x) |



EMPFOHLENES ZUBEHÖR



DELL STANDRAHMEN FÜR 2 MONITORE | MDS19

Genießen Sie eine werkzeuglose Monitormontage mit Quick Release und der Flexibilität, die einzelnen Monitore unabhängig voneinander zu drehen, zu neigen und zu schwenken sowie ihre Höhe anzupassen. Profitieren Sie von einer kleinen Stellfläche und einem übersichtlichen Kabelmanagement.



DELL PRO STEREO SOUNDBAR | AE515M

Optimieren Sie Telefonkonferenzen und Multimediasstreaming mit einer außergewöhnlich klaren Audioqualität. Minimieren Sie Hintergrundgeräusche mit einem Array mit 2 Mikrofonen und der Echounterdrückungsfunktion.



DELL WIRELESS-TASTATUR UND -MAUS - KM636

Erhöhte und große Chiclet-Tasten ermöglichen ein gedämpftes Tippen. Mit Dell Universal Pairing können Sie bis zu 6 Geräte koppeln.

* Dell Monitore zählen seit 5 aufeinanderfolgenden Jahren zu den weltweit führenden Monitoren (2013 bis 2017). Quelle: IDC Quarterly PC Monitor Tracker, Q4 2017.

1 Dell hält die Spezifikationen und Protokolle des USB-C-Standards ein und diese Monitore liefern eine Stromversorgung von bis zu 65 W. Die Funktionen nicht von Dell stammender USB-C-Systeme können abweichen.

2 Basierend auf internen Analysen von Dell, bei denen die Stellfläche der Monitorbasis mit der von 23,8-Zoll-Monitoren von Wettbewerbern verglichen wurde, Stand März 2018.

3 Quelle: „Dell Displays, Productivity and Satisfaction Single vs Dual Monitors“, durchgeführt von SURL, Wichita State University, und in Auftrag gegeben von Dell, Oktober 2015

4 TÜV-zertifiziert (ID0000051369 – flimmerfrei/ID0000051370 – Inhalte mit geringer Blaulichtemission). Weitere Details finden Sie unter www.tuv.com.

5 Eine Kopie der begrenzten Hardwaregewährleistung können Sie unter der folgenden Adresse anfordern: Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK. Alternativ können Sie sich unter dell.com/warranty informieren.

6 Advanced Exchange: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Werktag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Lieferzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55 Zoll abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/servicecontracts/global.

7 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support.

8 Die Farbskala (typisch) basiert auf CIE1976- (82 %) und CIE1931-Teststandards (72 %).

9 Maximaler Stromverbrauch mit max. Helligkeit und Kontrast.

10 EPEAT Gold-registriert in den USA. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter epeat.net.

Dell.de/monitors Die Produktverfügbarkeit ist je nach Land unterschiedlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

© 2018 Dell Alle Rechte vorbehalten.

Marken oder Markennamen, die möglicherweise in diesem Dokument verwendet werden, bezeichnen die Inhaber der entsprechenden Marken und Produktnamen. Dell erhebt keinerlei Anspruch auf Eigentumsrechte an den Marken und Handelsnamen Dritter. Eine Vervielfältigung ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Dell in jeder Form verboten.

